




VERBAND  
BAUGEWERBLICHER  
UNTERNEHMER  
HESSEN E.V.




Kataster - „Entsorgungsmöglichkeiten für mineralische Abfälle“  
im Bezirk des Regierungspräsidiums Kassel

# Kataster „Entsorgungsmöglichkeiten für mineralische Abfälle“ im Bezirk des Regierungspräsidiums Kassel

Stand:  
30.07.2019



VERBAND  
BAUGEWERBLICHER  
UNTERNEHMER  
HESSEN E.V.



Kataster - „Entsorgungsmöglichkeiten für mineralische Abfälle“  
im Bezirk des Regierungspräsidiums Kassel

## Einführung

Aufgrund der Informationsveranstaltung am 09.02.2018 zum Thema „Entsorgung von Erdaushub und mineralischem Bauschutt“ wurde mit den Handelnden aus der Verwaltung, den Ingenieurbüros und der Bau- und Entsorgungswirtschaft ein Runder Tisch eingerichtet. Im Rahmen dessen werden gemeinsame Lösungen rund um das Thema „Verwertung und Beseitigung von Erdaushub und mineralischem Abfall“ auf regionaler Ebene entwickelt.

Im Zuge dessen kristallisierte sich u.a. heraus, dass große Unklarheiten in Bezug auf die Entsorgungsmöglichkeiten für Erdaushub und mineralischen Bauschutt herrschen. Um die Suche nach geeigneten Entsorgungsmöglichkeiten zu vereinfachen, wurde im Rahmen einer Unterarbeitsgruppe des Runden Tisches ein Kataster erstellt. Diesem können u.a. der Abfallbetreiber, die von dem Betreiber angenommenen Abfallarten samt entsprechender Abfallschlüssel sowie etwaige besonderen Abfallbedingungen entnommen werden.

Das Kataster beinhaltet die Entsorgungsmöglichkeiten derjenigen Firmen (Betreiber), die ihr Einverständnis zur Veröffentlichung der in der Tabelle enthaltenen Anlagen erteilt haben.

.....  
Helena Götte  
(Bauindustrieverband  
Hessen Thüringen e.V.)

.....  
Birgitt Krumminga  
(Regierungspräsidium  
Kassel)

.....  
Andreas Lieberknecht  
(Verband baugewerblicher  
Unternehmer)



VERBAND  
BAUGEWERBLICHER  
UNTERNEHMER  
HESSEN E.V.



## Rechtliche und sonstige Hinweise:

1. Konkrete Anfragen, z. B. welche Abfälle angenommen werden können, welche Annahmekriterien zu berücksichtigen sind und zu welchen Kosten die Abfälle angenommen werden, sind direkt an die im Kataster genannten Firmen/Betreibern zu richten.
2. Die Inhalte dieses Katasters wurden vom Regierungspräsidium Kassel, dem Bauindustrieverband Hessen-Thüringen e. V. sowie dem Verband baugewerblicher Unternehmer e.V. mit angemessener Sorgfalt und nach bestem Wissen zusammengestellt. Die in dem Kataster enthaltenen Informationen wurden den vorgenannten juristischen Personen von den Anlagenbetreibern zur Verfügung gestellt. Vor diesem Hintergrund weisen wir darauf hin, dass das Kataster keine abschließende Abbildung aller Entsorgungsmöglichkeiten im Regierungsbezirk Kassel darstellt. Ferner weisen wir darauf hin, dass die Daten von den Betreibern selbst zur Verfügung gestellt und im Einzelnen nicht von den zuständigen Genehmigungsbehörden validiert worden sind.
3. Eine Prüfung der Informationen der Anlagenbetreiber findet nicht statt. Entsprechend übernehmen das Regierungspräsidium Kassel, der Bauindustrieverband Hessen-Thüringen e. V. sowie der Verband baugewerblicher Unternehmer e.V. keine Haftung für diese Informationen.
4. Die Gültigkeit der in diesem Kataster enthaltenen Informationen ist auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung beschränkt. Veränderungen in der jeweiligen Anlagengenehmigung können die hier zur Verfügung gestellten Information jederzeit beeinflussen. Das Regierungspräsidium Kassel, der Bauindustrieverband Hessen-Thüringen e. V. sowie der Verband baugewerblicher Unternehmer e.V. übernehmen daher keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen das



VERBAND  
BAUGEWERBLICHER  
UNTERNEHMER  
HESSEN E.V.



Kataster - „Entsorgungsmöglichkeiten für mineralische Abfälle“  
im Bezirk des Regierungspräsidiums Kassel

Regierungspräsidium Kassel, den Bauindustrieverband Hessen-Thüringen e. V. sowie den Verband baugewerblicher Unternehmer e.V., welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind ausgeschlossen, sofern seitens des Regierungspräsidiums Kassel, des Bauindustrieverbandes Hessen-Thüringen e. V. oder des Verbandes baugewerblicher Unternehmer e.V. kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

5. Das Regierungspräsidium Kassel, der Bauindustrieverband Hessen-Thüringen e. V. sowie der Verband baugewerblicher Unternehmer e.V. behalten sich ausdrücklich vor, das Kataster ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

6. Ergänzungswünsche weiterer, nicht in der Liste enthaltener Anlagenbetreiber können an folgende E-Mail-Adressen übermittelt werden:

[Birgitt.krumminga@rpks.hessen.de](mailto:Birgitt.krumminga@rpks.hessen.de)

[goette@bauindustrie-mitte.de](mailto:goette@bauindustrie-mitte.de)



VERBAND  
BAUGEWERBLICHER  
UNTERNEHMER  
HESSEN E.V.



Kataster - „Entsorgungsmöglichkeiten für mineralische Abfälle“  
im Bezirk des Regierungspräsidiums Kassel

Impressum:

**Regierungspräsidium Kassel**

Am Alten Stadtschloss 1 (Achtung Adressänderung)  
34117 Kassel  
Tel.: 0561 106 0  
Fax: 0561 106 1611  
E-Mail: [poststelle@rpks.hessen.de](mailto:poststelle@rpks.hessen.de)

Das Regierungspräsidium Kassel ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.  
Vertretungsberechtigt ist der Regierungspräsident.

Die Umsatzsteueridentifikationsnummer für den Geschäftsbereich des Regierungspräsidiums Kassel: DE-113057209  
Aufsichtsbehörde: Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

**Bauindustrieverband Hessen-Thüringen e.V.**

Hauptgeschäftsstelle Wiesbaden  
Abraham-Lincoln-Straße 30  
65189 Wiesbaden

Tel.: 0611 / 9 74 75 - 0  
Fax: 0611 / 9 74 75 - 75  
E-Mail: [info@bauindustrie-mitte.de](mailto:info@bauindustrie-mitte.de)  
Internet: [www.bauindustrie-mitte.de](http://www.bauindustrie-mitte.de)  
Vereinsregister beim AG Wiesbaden  
VR3490  
Vorsitzender: Dipl.-Ing. Stefan Roth

Vertreten durch:  
Hauptgeschäftsführer: Dr. jur. Burkhard Siebert



VERBAND  
BAUGEWERBLICHER  
UNTERNEHMER  
HESSEN E.V.



Kataster - „Entsorgungsmöglichkeiten für mineralische Abfälle“  
im Bezirk des Regierungspräsidiums Kassel

**Verband baugewerblicher Unternehmer Hessen e.V.**

Emil-von-Behring-Straße 5  
60439 Frankfurt am Main  
Tel.: 069 / 9 58 09 - 0  
Fax: 069 / 9 58 09 - 233  
E-Mail: baugewerbe@bgvht.de

Vertreten durch das Präsidium:

Dipl.-Ing. Frank Dittmar  
Dr.-Ing. Hans-Hartwig Loewenstein  
Dipl.-Ing. Michael Wißler  
Dipl. Kaufmann Dipl.-Ing. Ottmar W. Schütz

Das Präsidium wird vertreten durch:

Hauptgeschäftsführer Rechtsanwalt Dipl.-Betriebswirt (DH) Rainer von Borstel

Information

VR 4237  
Stn. 47 224 27105

# Kataster

## „Entsorgungsmöglichkeiten für mineralische Abfälle (Boden, Bauschutt etc.)“ im Bezirk des Regierungspräsidiums Kassel

Stand: 30.07.2019



Anlage			Betreiber					Kontakt		Anlieferung von ...	Abfallschlüsselnummer	Zuordnungs-werte	Anlagentyp	Besondere Annahmebedingungen/ Bemerkungen
Standort	Bezeichnung	Lage, Standort (Gemarkung, Flur, Flst., Wegbeschreibung, Geodaten)	Betreibername	Straße	Haus-Nr.	PLZ	Ort	Tel., E-Mail, Web-Seite	Abfallart (Boden, Bauschutt, Gips, etc.)	nach Abfallver- zeichnungsverord- nung (AVV-Nr.)	nach LAGA M20, Verfüllrichtlinie (Z0, Z0*, Z1.1, Z1.2, Z2, >Z2, etc.), DepV	Z.B. Steinbruch, Brech- und Klassieranlage, Deponie, Rekultivierung, etc.)	(z.B.: bei größeren Massen vorab Analytik, keine Annahme von Gasbeton, kein Boden, keine Gipsanteile, Bauschutt mit Erdanteil von 50% wird angen., kein teerhaltiger Straßenaufbruch)	
Alheim-Heinebach	Kalksteinbruch Alheim-Heinebach	36211 Alheim- Heinebach, Flur 11, Flst. 1/2, 3, Teil aus 5 und 6, Teil aus 24/1, 24/3, 25, Teil aus 26/2, 26/3, 56, 80/1, 81/1, 82/4, 83/4, 84/4, 86/4, 87/4, 88/4, 90/4 und 91/4	Helmut Beisheim GmbH & Co. KG	Hersfelder Straße	37	36179	Bebra	0 66 22 / 92 530 info@beisheim-bebra.de Abfallbeauftragter 0 66 22 / 92 53 13 0160 / 91 80 18 66 frank.theune@beisheim-bebra.de	Beton Ziegel Fliesen, Ziegel, Keramik Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik (Bauschutt) Boden Bitumengemische	170101 170102 170103 170107  170504 170302	Verfüllrichtlinie Z1.1   Straßenaufbruch max. PAK Gehalt 25mg/kg	Kalksteinbruch mit Brech- und Klassieranlage	Bauschutt: Kleinmengen von Abfallchargen ohne Analytik werden in einer Lagerhalle zwischengelagert. Alle 150 t erfolgt Analytik des Materials. Generell gilt für größere Bauschuttmengen: Vorlage einer Analytik, danach erfolgt Entscheidung, ob das Material angenommen werden kann oder nicht. Bodenaushub: Die Grenzwerte sind je nach Einbauschicht im Hessischen Staatsanzeiger, Ausgabe März 2014 geregelt.	
Altmorschen	Kalkschotterbruch und Recyclinganlage Fa. Franke	Altmorschen, Fl. 6, Flst. 90/1, L 3225 zwischen Morschen-Altmorschen und Morschen-Eubach	Fritz Franke GmbH & Co. KG Tief- und Straßenbau	Am Wallbach	1	34326	Morschen	05664/938350 mail@fritz-franke.de	Beton Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik (Bauschutt) Boden Asphalt, Bitumen-gemische	170101 170107  170504 170302	Z0 Z1.1	Rekultivierung, Brech- und Klassieranlage	Kein Teer	
Bad Arolsen	Sandvertrieb-Bühle	Gemeinde Bad Arolsen, Gemarkung Bühle, Fl. 3	Sandvertrieb Bühle, Inh. Friedrich Böttger	Am Tonberg	3	34466	Wolfhagen	05682-995423 sand-vertrieb-buehle@t-online.de, www.sandvertrieb-buehle.de	Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik (Bauschutt) Boden	170107  170504	Z0	Quarz-Sandgrube, Rekultivierung	bei größeren Mengen vorab Analytik, keine Annahme von jeglichen belasteten Stoffen wie Gips, Rigips, Gasbeton, Straßenaufbruch	
Borken	Tagebau Gombeth	Borken (Hessen) Zufahrt über L 3150 Abzweig Albert-Einstein- Straße	Uniper Kraftwerke GmbH	Kleinengliser Straße	2	34582	Borken (Hessen)	05682 / 89-2539 0172 524 3061 volker.braeutigam@uniper.energy	Boden, Erdaushub   Baggergut	010102 010408 010409 170504 200202 170506	Z0	Rekultivierung	Analytik je 500 m³ Bodenmaterial	
Dainrode- Frankenau	Grauwacke- steinbruch "Der Hunold"	Dainrode, Flur 9, Flst. 23/1 Frankenau, Flur 35, Flst. 22/17 Haina, Flur 19, Flst. 19/24	Herr Ulrich Mütze	Siegener Straße	21	35110	Dainrode- Frankenau	06455-911509 post@muetze-bau.de	Abfälle Sand und Ton Beton Ziegel Fliesen, Ziegel, Keramik Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik (Bauschutt) Boden Ausbauasphalt	010409 170101 170102 170103 170107  170504 170302	Z1.1	Erdaushub: Rekultivierung Bauschutt, Ausbauasphalt: Brech- und Klassieranlage	Analyseergebnisse gemäß "Verfüllrichtlinie" notwendig, Asphalt nachweislich teer-/pechfrei	
Dörnberg	Basaltsteinbruch Igelsburg	Gem. Dörnberg, Flur 20, Flurstück 69/2 u. 186/104	Menke Umwelt Service GmbH & Co. KG	Schiffgraben	25/27	30159	Hannover	0511-3649721; stefan.entrup@hermann-wegener.de; menke-umweltservice.de	Boden  Baggergut	170504 200202 170506	Z1.1	Steinbruch, Rekultivierung	Anlieferung nur mit Voranalytik	
Eichenzell, Welkers	Brech- und Klassieranlage	36124 Eichenzell/Welkers Fl. 18, Flst. 9/1	Bickhardt Bau AG	Industriestr.	9	36275	Kirchheim	06625-88 152 Oliver.Happ@bickhardt-bau.de www.bickhardt-bau.de	Beton Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik (Bauschutt) Bitumengemische Boden Gleisschotter	170101 170107  170302 170504 170508	Z 1.1 Boden und Bauschutt	Brech-und Klassieranlage		
Eichenzell, Welkers	Bauschutt- und Recyclinganlage Fa. Weider	Welkers	Weider Erdarbeiten	Bürgermeister- Ebert-Str.	8a	36124	Eichenzell	06859-918190 info@weider-erdarbeiten.de, www.weider-erdarbeiten.de	Beton Ziegel Fliesen, Ziegel, Keramik Gemische aus Beton, Ziegeln und Keramik Bitumengemische	170101 170102 170103 170107  170302	Z0 bis Z1.2	Bauschuttlager und Brecheranlage	keine	
Eichsfeld- Nesselröden	Steinbruch Nesselröden	Gemarkung Nesselröden, Flur 7 und 6	Petrasch GmbH & Co. KG	Seegel	8	36205	Sontra	05653-97820 info@petrasch-sontra.de	Boden	170504	Z0	Steinbruch		

# Kataster

## „Entsorgungsmöglichkeiten für mineralische Abfälle (Boden, Bauschutt etc.)“ im Bezirk des Regierungspräsidiums Kassel

Stand: 30.07.2019



Anlage			Betreiber					Kontakt		Anlieferung von ...	Abfallschlüsselnummer	Zuordnungs-werte	Anlagentyp	Besondere Annahmebedingungen/ Bemerkungen
Standort	Bezeichnung	Lage, Standort (Gemarkung, Flur, Flst., Wegbeschreibung, Geodaten)	Betreibername	Straße	Haus-Nr.	PLZ	Ort	Tel., E-Mail, Web-Seite	Abfallart (Boden, Bauschutt, Gips, etc.)	nach Abfallver- zeichnungsverord- nung (AVV-Nr.)	nach LAGA M20, Verfüllrichtlinie (Z0, Z0*, Z1.1, Z1.2, Z2, >Z2, etc.), DepV	Z.B. Steinbruch, Brech- und Klassieranlage, Deponie, Rekultivierung, etc.)	(z.B.: bei größeren Massen vorab Analytik, keine Annahme von Gasbeton, kein Boden, keine Gipsanteile, Bauschutt mit Erdanteil von 50% wird angen., kein teerhaltiger Straßenaufbruch)	
Felsberg	Felsberg	Gemark. Felsberg Flur 8/59 60,63,64 R: 35 278 35 H: 56 66 375	August Oppermann Kiesgewinnungs- und Vertriebs-GmbH	Brückenstraße	12	34346	Hann. Münden	05545 969 - 711 info@AugustOppermann.de www.august-oppermann.de	Beton Ziegel Fliesen, Ziegel, Keramik Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik (Bauschutt) Boden	170101 170102 170103 170107 170504	Z0 und Z1.1 (HBPlan)	Rekultivierung	Gutachten erforderlich, Kleinmengen bis ca. 250 t ohne Gutachten	
Fulda	Brech- und Klassieranlage	Karrystraße, 36041 Fulda	A. Wende GmbH & Co.KG	Schimmelstraße	1	36043	Fulda	0661/41611 info@wende-erdbau.de	Abfälle aus der Keramikherstellung Betonabfälle Ziegel Fliesen, Ziegel, Keramik Gemische aus beton, Ziegeln, Fliesen, Keramik Bitumengemische Gleisschotter (Unbelasteter Bauschutt)	101208 101314 170102 170103 170107 170302 170508	Z0 und Z 1.1	Brech- und Klassieranlage	vorab Analytik, keine Annahme von Gasbeton, keine Gipsanteile, Bauschutt mit Erdanteil, kein teerhaltiger Straßenaufbruch	
Fulda	Steinbruch Fa. Küllmer	Am Haimberg 36041 Fulda	Heinrich Küllmer GmbH & Co.KG	Marquardstr.	1	36039	Fulda	0661-9630-0 info@kuellmer-strassenbau.de	Boden	170504	Z0*	Rekultivierung	Analytik bei größeren Mengen, keine Annahme von Gipsbeton, Gipsanteile, Bauschutt mit Erdanteil von 50 %, teerhaltigem Straßenaufbruch	
Fulda-Ebersburg	Quarzsandstein- tagebau Müller und Klüber	Gemarkung Ried, Fl. 9	Müller & Klüber Nachf. GmbH & Co.KG	Kolpingstr.	18	36124	Eichenzell- Rothemann	06659 960320, info@mueller-klueber.de, www.muellerklueber.de Fax: 06659-960327	Beton Ziegel Fliesen, Ziegel und Keramik Straßenaufbruch Erdaushub/Boden	170101 170102 170103 170302 170504	Z0, Z0*	Quarzsandsteinbruch, Brecheranlage, Rekultivierung	Erdannahme nur mit Gutachten, kein teerhaltiger Straßenaufbruch	
Fuldabrück	Tagebau Dörnhausen II	34277 Fuldabrück, L 3460	Bruno Hoefs GmbH & Co KG	Am Fieseler Werk	4	34253	Lohfelden	0561-512021, Info@hoefs.de, www.hoefs.de	Beton Ziegel Fliesen, Ziegel und Keramik Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik Boden	170101 170102 170103 170107 170504	Z0	Rekultivierung Sandgrube	Analyse erforderlich, kein Gipsabfall Bauschutt mit Boden möglich nach Absprache, kein teerpechhaltiger Straßenaufbruch Beton zur Aufbereitung Annahme von Bauschutt zur Verwertung in begrenzten Mengen möglich	
Grebendorf	Grebendorf	Gemark. Grebendorf Flur 9 und 10 R: 3575246 H: 5674246	August Oppermann Kiesgewinnungs- und Vertriebs-GmbH	Brückenstraße	12	34346	Hann. Münden	05545 969 - 711 info@August Oppermann.de www.august-oppermann.de	Boden	170504	Z0	Rekultivierung	Gutachten erforderlich, Kleinmengen bis ca. 250 to ohne Gutachten	
Grebenstein	Kalksteinbruch, Brech- und Klassieranlage Transkal, An der K50, Grebenstein	34393 Grebenstein Schachten (51.426256, 9.377202)	Transkal Kalksteinbruch- gesellschaft mbH	An der K50		34393	Grebenstein- Schachten	05674-1898 info@transkal.de www.transkal.de	Beton Ziegel Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik Bitumengemische Boden	170101 170102 170107 170302 170504	Z0, Z1.1	Steinbruch Brech- und Klassieranlage Rekultivierung, etc.	Kein teerhaltiger Asphalt, kein Gasbeton	
Großalmerode- Epteroide	Tontagebau Göbelwerk Epteroide	Am Ballenpeter, 37247 Großalmerode	PFAFF Erdbau, Transport u. Handels GmbH	Beim Gelben Berg	2	34320	Söhrewald	05608-2221 05608-4037 info@pfafl-ks.de www.pfafl-ks.de	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik Boden	170107 170504	BodenSchV, LAGA bis Z 4 im Sulfat und Chlorid	Bodendeponie, Rekultivierung	Annahme von Boden und Bauschutt nur nach Vorlage einer Analytik	
Habichtswald	Igelsburg, RC- Anlage	An der B251 34137 Habichtswald	Baureka GmbH	Dennhäuser Straße	118	34134	Kassel	0561-8618480 info@baureka.de	Beton Ziegel Fliesen, Ziegel, Keramik Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik Bitumengemische Boden Mineralien (Sand, Steine)	170101 170102 170103 170107 170302 170504 191209	bis Z1.1	Brech- und Klassieranlage	Bei Anlieferung von mehr als 100 t vorab Analytik, keine Annahme von Gasbeton, Glasbausteinen und Bauschutt mit Gipsanteilen	

# Kataster

## „Entsorgungsmöglichkeiten für mineralische Abfälle (Boden, Bauschutt etc.)“ im Bezirk des Regierungspräsidiums Kassel

Stand: 30.07.2019



Anlage			Betreiber					Kontakt		Anlieferung von ...	Abfallschlüsselnummer	Zuordnungs-werte	Anlagentyp	Besondere Annahmebedingungen/ Bemerkungen
Standort	Bezeichnung	Lage, Standort (Gemarkung, Flur, Flist., Wegbeschreibung, Geodaten)	Betreibername	Straße	Haus-Nr.	PLZ	Ort	Tel., E-Mail, Web-Seite	Abfallart (Boden, Bauschutt, Gips, etc.)	nach Abfallver- zeichnungsverord- nung (AVV-Nr.)	nach LAGA M20, Verfüllrichtlinie (Z0, Z0*, Z1.1, Z1.2, Z2, >Z2, etc.), DepV	z.B. Steinbruch, Brech- und Klassieranlage, Deponie, Rekultivierung, etc.)	(z.B.: bei größeren Massen vorab Analytik, keine Annahme von Gasbeton, kein Boden, keine Gipsanteile, Bauschutt mit Erdanteil von 50% wird angen., kein teerhaltiger Straßenaufbruch)	
Habichtswald	Igelsburg, Steinbruch	An der B251 34137 Habichtswald	Baureka GmbH	Dennhäuser Straße	118	34134	Kassel	0561-8618480 info@baureka.de	Boden Baggergut Boden und Steine	170504 170506 200202	bis 1.1* *div. Ausnahmen	Steinbruch	Analyse nach Baumerkblatt	
Hess. Lichtenau Walburg, Rommerode	Steinbruch Hess. Lichtenau	L3299 zw. Walburg und Rommerode	PFaff Erdbau, Transport u. Handels GmbH	Beim Gelben Berg	2	34320	Söhrewald	05608-2221 05609-4037 info@pfaff-ks.de www.pfaff-ks.de	Asphalt/Bitumengemische Boden	170302 170504	BodenSchV, teerfrei	Steinbruch, Rekultivierung und Recycling	Annahme von Boden und Recyclingmaterial nur nach Vorlage einer Analytik, kein teerhaltiges Material	
Hofgeismar	Deponie Kirschenplantage	Entsorgungszentrum Kirschenplantage Kirschenplantage 1, 34369 Hofgeismar	Abfallentsorgung Kreis Kassel	Wilhelmshöher Allee	19-21	34117	Kassel	05671-993719; barbara.stahl@ kreiskassel.de, 05671-993716; andreas.krieter@kreiskassel.de	Beton Ziegel Fliesen, Ziegel, Keramik Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik Boden Baggergut Baustoffe auf Gipsbasis gemischte Bau- und Abbruchabfälle Mineralien aus der mech. Beh. von Abfällen	170101 170102 170103 170107  170504 170506 170802 170904 191209	DepV	Deponie (Boden und Bauschutt, Abfälle gem. DepV DK2)	Deklarationsanalytik gem. DepV erforderlich, keine Annahme von gefährlichem Abfall; keine gipshaltigen Abfälle	
Holzhausen-Eifa	Bau- und Bodendeponie Oberes Edertal (Steinbruch)	Holzhausen, Flur 15, Flist. 2/4, 2/6 Eifa, Flur 3, Flist. 5, Eifa, Flur 2, Flist. 8/1, 9, 6, 26, 27, 30, 32/11, 12, 10, 24/1	Herr Ulrich Mütze	Siegener Straße	21	35110	Dainrode- Frankenau	06451-7210 post@muetze-bau.de	Boden und Steine, Erdaushub	170504	Z1.1	Erdaushub: Rekultivierung	Bauschutt nur max. 5 % an nicht-mineralischen Baustoffen, Analyseergebnisse gemäß "Verfüllrichtlinie" notwendig	
Hünfeld-Roßbach	Kalksteinbruch Brech- und Klassieranlage	36088 Hünfeld/Roßbach Fl.2, Flist.14 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1	Bickhardt Bau AG	Industriestr.	9	36275	Kirchheim	06625-88 152 Oliver.Happ@bickhardt-bau.de, www.bickhardt-bau.de	Beton Ziegel Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik Bitumengemische Gleisschotter	170101 170102 170107  170302 170508	Z 1.1	Kalksteinbruch, Brech- und Klassieranlage	Bauschutt: Chlorid bis 250 mg/l, Sulfat bis 240 mg/l, Leitfähigkeit 3000 µs/cm	
Kalbach	Basaltwerke Schrimpf, 36148 Mittelkalbach (an der K69)	Basaltwerke Schrimpf, 36148 Mittelkalbach (an der K69)	Schrimpf GmbH & Co. Basaltwerke KG	Hubertusstraße	1	36119	Neuhof	06655-988 0 Fax: 06655-988 50 info@schrimpf-basaltwerke.de	Betonaufbruch Gemische aus Beton, Fliesen, Ziegeln und Keramik Altasphalt unbelastet Boden	170101 170107  170302 170504	Verfüllrichtlinie	Brech- und Klassieranlage	ohne Störstoffe (mit und ohne Bewehrung), Asphalt mit Deklarationsanalyse, keine Annahme von Gasbeton, Bims- und Gipsbaustoffen, Dach- und Fassadenplatten, Boden ab 50 t nur mit Deklarationsanalyse	
Kassel	Baureka Brech- und Klassieranlage	Dennhäuserstr. 118 34134 Kassel	Baureka GmbH	Dennhäuser Straße	118	34134	Kassel	0561-8618480 info@baureka.de	Beton Ziegel Fliesen, Ziegel, Keramik Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik teerhaltige Bitumengemische Bitumengemische Boden gemischte Bau- und Abbruchabfälle	170101 170102 170103 170107  170301* 170302 170504 170904	bis Z2	Brech- und Klassieranlage	Bei Anlieferung von mehr als 100 t vorab Analytik, keine Annahme von Gasbeton, Glasbausteinen und Bauschutt mit Gipsanteilen	
Kaufungen	Tagebau Lohöfer	34260 Kaufunge nNiester Straße	Bruno Hoefs GmbH & Co KG	Am Fieseler Werk	4	34253	Lohfelden	0561-512021, info@hoefs.de, www.hoefs.de	Beton Ziegel Fliesen, Ziegel, Keramik Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik Boden	170101 170102 170103 170107  170504	Z0 und Z1.1	Rekultivierung	Analyse erforderlich, kein Gipsabfall Bauschutt mit Boden möglich nach Absprache kein teerpechhaltiger Straßenaufbruch	
Korbach	Fa. GraBak-Bau	Gemarkung Strothe Flur 5, Fl-St 3/1	Gra-Bak Bau GmbH	Brünnen Wiese	2	34497	Korbach	05631-98598 grabak1@aol.com	Boden und Steine	170504	Z0	Rekultivierung	Annahme nur mit Analytik	

# Kataster

## „Entsorgungsmöglichkeiten für mineralische Abfälle (Boden, Bauschutt etc.)“ im Bezirk des Regierungspräsidiums Kassel

Stand: 30.07.2019



VERBAND  
BAUGEWERBLICHER  
UNTERNEHMER  
HESSEN E.V.



Anlage			Betreiber					Kontakt		Anlieferung von ...	Abfallschlüsselnummer	Zuordnungs-werte	Anlagentyp	Besondere Annahmebedingungen/ Bemerkungen
Standort	Bezeichnung	Lage, Standort (Gemarkung, Flur, Flist., Wegbeschreibung, Geodaten)	Betreibername	Straße	Haus-Nr.	PLZ	Ort	Tel., E-Mail, Web-Seite		Abfallart (Boden, Bauschutt, Gips, etc.)	nach Abfallver- zeichnisverord- nung (AVV-Nr.)	nach LAGA M20, Verfüllrichtlinie (Z0, Z0*, Z1.1, Z1.2, Z2, >Z2, etc.), DepV	z.B. Steinbruch, Brech- und Klassieranlage, Deponie, Rekultivierung, etc.)	(z.B.: bei größeren Massen vorab Analytik, keine Annahme von Gasbeton, kein Boden, keine Gipsanteile, Bauschutt mit Erdanteil von 50% wird angen., kein teerhaltiger Straßenaufbruch)
Korbach	Brech- und Klassieranlagen Fa. GraBak Bau	Raiffeisenstr. 3 b 34497 Korbach	Gra-Bak Bau GmbH	Brünnen Wiese	2	34497	Korbach	05631-98598 grabak1@aol.com		Beton Ziegel Fliesen, Ziegel, Keramik Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik Boden und Steine Asphalt	170101 170102 170103 170107  170504 170302	Z0, Z1.1., Z1.2. Z2	Brech- und Klassieranlage	Annahme nur mit Analytik, keine Annahme von teerpechhaltigem Straßenaufbruch
Ludwigsau- Meckbach	Deponie "Am Mittelrück"	Gemarkung Meckbach, Flur 28, Flurstücke 20/11 und 20/12 Zufahrt über B27 Abfahrt in Ludwigsau- Friedlos Beschilderung Abfallentsorgungsanlage folgen	Abfallwirtschafts- Zweckverband des Landkreises Hersfeld-Rotenburg	Kleine Industrie- straße	6	36251	Bad Hersfeld	06621-79954010 gkuemmel@azv-hef-rof.de		Beton Ziegel Fliesen, Ziegel, Keramik Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik Bitumengemische Boden  Baggergut Mineralien Abfälle aus Bodensanierung	170101 170102 170103 170107  170302 170504 200202 170506 191209 191302	DepV (Abfälle gem. DepV DK2)	Deponie	Annahme nur nach Vorlage von Analytik, mit Probenahmeprotokoll und grundlegender Charakterisierung, die Annahme großer Mengen wird im Einzelfall entschieden
Oberaula-Hausen	Sandsteingrube Rimberger Sandwerk	Gemarkung Oberaula- Hausen	Rimberger Sandwerk Fassold GmbH & Co. KG	Am Kalkberg	6	34633	Ottrau- Weißborn	06628-397 info@rimberger-sandwerk.de		Boden   Baggergut	010408 010409 170504 200202 170506	Z0 und Z1.1	Rekultivierung	Bei mehr als 50 m³ Boden einer Baumaßnahme oder bei Verdachtsflächen Bodenanalytik vorab erforderlich
Pilgerzell	Recyclingpark Künzell	Pilgerzell, Fl. 13, Flist. 79/1 an der L3377	Willi Leinweber Transport GmbH &Co.KG	In den Gründen	10	36093	Künzell	0661-480046-0 0661-480046-19 kontakt@leinweber-willi.de		Betonaufbruch Ziegelbruch Fliesen, Ziegel, Keramik Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik Asphaltbruch Boden	170101 170102 170103  170107 170302 170504	Z1.2	Brech- und Klassieranlage	Analytik vorab bei größeren Mengen
Rotenburg- Schwarzen- hasel	Kalksteinbruch Rotenburg- Schwarzen- hasel	36199 Rotenburg- Schwarzenhasel, Flur 5, Flurstücke 21, 22/1, 99/22, 24, 25, 26, Teil aus 27, 28, 29, 61 und 59	Helmut Beisheim GmbH & Co. KG	Hersfelder Straße	37	36179	Bebra	Zentrale 06622-92530 info@beisheim-bebra.de Dipl.-Ing. Frank Theune 06622-925313 0160-91801866 frank.theune@ beisheim-bebra.de		Bodenaushub	170504	Verfüllrichtlinie	Kalksteinbruch mit Brech- und Klassieranlage	Bodenaushub: Die Grenzwerte sind je nach Einbauschicht im Hessischen Staatsanzeiger, Ausgabe März 2014 geregelt.
Volkmarsen	Quarsandtagebau	34471 Volkmarsen, Fl. 41, Flist. 1-7, 24/1, Fl. 42, Flist. 27, 30-32, westlich von Volkmarsen	Lorenz Funke GmbH	Warburger Straße	18	34471	Volkmarsen	05683-203 lorenz.funke@web.de		Boden- und Steine	170504	Verfüllrichtlinie	Quarsandtagebau mit Brech- und Klassieranlage	Erde und Steine siehe AVV Schlüssel-Vorgabe

# Kataster

## „Entsorgungsmöglichkeiten für mineralische Abfälle (Boden, Bauschutt etc.)“ im Bezirk des Regierungspräsidiums Kassel

Stand: 30.07.2019



VERBAND  
BAUGEWERBLICHER  
UNTERNEHMER  
HESSEN E.V.



Anlage			Betreiber					Kontakt		Anlieferung von ...	Abfallschlüsselnummer	Zuordnungs-werte	Anlagentyp	Besondere Annahmebedingungen/ Bemerkungen
Standort	Bezeichnung	Lage, Standort (Gemarkung, Flur, Flst., Wegbeschreibung, Geodaten)	Betreibername	Straße	Haus-Nr.	PLZ	Ort	Tel., E-Mail, Web-Seite		Abfallart (Boden, Bauschutt, Gips, etc.)	nach Abfallver- zeichnisverord- nung (AVV-Nr.)	nach LAGA M20, Verfüllrichtlinie (Z0, Z0*, Z1.1, Z1.2, Z2, >Z2, etc.), DepV	z.B. Steinbruch, Brech- und Klassieranlage, Deponie, Rekultivierung, etc.)	(z.B.: bei größeren Massen vorab Analytik, keine Annahme von Gasbeton, kein Boden, keine Gipsanteile, Bauschutt mit Erdanteil von 50% wird angen., kein teerhaltiger Straßenaufbruch)
Wabern- Uttershausen	Kiestagebau Wabern- Uttershausen	Industriestraße 2, 34590 Wabern-Uttershausen	Kimm GmbH & Co.KG	Waberner Str.	39	34590	Wabern- Udenborn	05683 508-0 info@kimm-baustoffe.de		Beton Ziegel Fliesen, Ziegel, Keramik Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik Boden und weitere mineralische Abfälle  Bitumengemische Baggergut Gleisschotter	170101 170102 170103 170107  010102 010306 010408 010409 010412 101208 170504 191209 200202 170302 170506 170508	Verfüllrichtlinie Z0*	Brech- und Klassieranlage, Herstellung von RC- Massen, Verwertung von Böden als Rekultivierungsmasse	Nachweis der Unbedenklichkeit entspr. Verfüllrichtlinie; keine Bauabfälle, kein teerhaltiges Material, nur mineralische Abfälle
Wabern- Uttershausen	Deponie Wabern	Entsorgungszentrum Schwalm-Eder, Wabern	Abfallwirtschaft Lahn Fulda (ALF)	Industriegebiet Tannenhöhe		34590	Wabern	05683-999012 info@a-lf.de www.a-lf.de		Beton Ziegel Fliesen, Ziegel, Keramik Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik Boden Gleisschotter	170101 170102 170103 170107  170504 170508  sonstige auf Anfrage	DepV > LAGA Z 2 bis Deponieklasse II (Abfälle gem. DepV DK2)	Deponie DK II Beseitigung	Annahme nach § 8 DepV, Parameterliste, Zuordnungswerte und spezielle Annahmebedingungen nachfragen
Waldeck- Niederwerbe	Steinbruch Niederwerbe	34513 Waldeck, Niederwerbe, Fl. 2, 3, Flst. 5, 7/3, 9, 10, Oberwerber, Fl.6, Flst. 4/3, 4/11, 4/14, 5/1	Joh. Wachenfeld GmbH & Co.KG	Frankenberger Landstr.	8	34497	Korbach	05634-875 k.kuenstel@wachenfeld-bau.de		Beton Ziegel Boden Baggergut	170101 170102 170504 170506	Verfüllrichtlinie Z0*, Z1.2 bei naturbedingt geogener Belastung	Steinbruchrekultivierung, Brech- und Klassieranlage	- bei größeren Massen Analytik vorab zur Prüfung - keine Annahme von Gasbeton - keine Annahme Stahlbeton - Annahme Aushubböden - Annahme Beton, Mauerwerk, Borde, Rinnen, Ziegel - teerhaltiger Straßenaufbruch als Zwischenlager - keine Annahme von Fliesen